

Das Wetterradar für Ihr Zuhause

wetteronline

WLAN-Wetteranzeige „home“

- Mit Premium-Wetterdaten von WetterOnline
- 90-min-Vorhersage und 14-Tage-Trendkurven
- Einfache Plug-&-Play-Inbetriebnahme

Weitere Infos auf Seite 17

NEU



Angebot bis 10.07.2022

249,00 €

statt ~~269,00 €~~

Artikel-Nr. 252670

BESTELLANNAHME

Mo.–Fr., 9.00–18.00 Uhr
(Kundennummer, Artikelnummer und Zahlungswunsch bereithalten)

Tel. (+49) 491/6008-88
Fax (+49) 491/7016
bestellung@elv.com

TECHNISCHE BERATUNG

Mo.–Fr., 9.00–18.00 Uhr
Tel. (+49) 491/6008-245
Fax (+49) 491/6008-457
Online: de.elv.com

Gesetzliches Widerrufsrecht innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt der Ware und der Widerrufsbefehl. Alle angegebenen Preise einschließlich gesetzlicher Mehrwertsteuer zzgl. evtl. Versandkosten. Es gelten ausschließlich unsere AGB (de.elv.com/agb) oder auf Anforderung). Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Hersteller. Abbildungen ähnlich. Druckfehler, Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.

ELV Elektronik AG, Malburger Straße 29–36, 26789 Leer, Amtsgericht Aurich HRB 110088

Sie haben das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung und Einschränkung Ihrer Daten gemäß Art. 15 bis 18 DSGVO. Näheres entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung unter de.elv.com/sicherheit-datenschutz/ich.elv.com/sicherheit-datenschutz.
Sie können der Verarbeitung Ihrer Daten für werbliche Zwecke jederzeit durch eine kurze schriftliche Mitteilung an datenschutz@elv.com widersprechen bzw. Ihr Einverständnis widerrufen.

Alle Preise gültig bis zum 10.07.2022

ELV journal Abonnements



Lesen Sie das ELVjournal so, wie Sie es gerne möchten:

als Printausgabe, online im Web oder in unserer ELVjournal App auf dem Tablet oder Smartphone.

Lust auf mehr?

Alle Abo-Modelle mit weiteren Informationen finden Sie unter:

de.elv.com/journal/abos/



Kombi-Abo¹

Preis für 1-Jahres-Abo
(6 Ausgaben)



49,95 €

Print-Abo¹

Preis für 1-Jahres-Abo
(6 Ausgaben)



39,95 €

Online-Abo¹

Preis für 1-Jahres-Abo
(6 Ausgaben)



39,95 €

Schnupper-Abo¹

Preis für 2 Ausgaben



9,95 €

Geschenk-Abo

Preis für 1-Jahres-Abo
(6 Ausgaben)



49,95 €

¹⁾ Das ELVjournal erscheint alle 2 Monate. Sofern Sie nicht kündigen, verlängert sich der Bezug automatisch entsprechend den jeweiligen Abo-Preisen. Eine Kündigung ist jederzeit möglich.

Homematic IP Wettersensoren (basic, plus, pro)

Erfassen alle relevanten Wetterdaten und senden sie per Funk – so haben Sie in der Homematic IP App jederzeit das aktuelle Wetter im Blick.

- Vielfältige Funktionsmöglichkeiten in Verbindung mit anderen Homematic IP Geräten – z. B. die Steuerung von Rollläden/Markisen
- Kabelloser Batteriebetrieb, hohe Funkreichweite (Freifeld: 400 m)
- Einfach mit dem mitgelieferten Edelstahlmast aufstellbar
- Weitere Zusatzfunktionen in Kombination mit der Smart Home Zentrale CCU3



ab **99,95 €**

	1 HmIP-SWO-B (basic)	2 HmIP-SWO-PL (plus)	3 HmIP-SWO-PR (pro)
Temperatur	✓	✓	✓
Luftfeuchtigkeit	✓	✓	✓
Windgeschwindigkeit	✓	✓	✓
Windrichtung	-	-	✓
Helligkeit (relativ)	✓	✓	✓
Sonnenscheindauer	✓	✓	✓
Regenbeginn	-	✓	✓
Regenmenge	-	✓	✓
Artikel-Nr.	152056	152057	151821
Preis	99,95 €	179,95 €	249,95 €

Für den Betrieb aller Homematic IP Produkte dieser Seite erforderlich: ein Homematic IP Access Point (LAN/WLAN), eine Smart Home Zentrale CCU3 oder ein Funkmodul für Raspberry Pi.

Rolladenaktor für Markenschalter HmIP-BROLL

Schützt Ihr Zuhause ganz smart vor der Sonne: Der Homematic IP Rolladenaktor HmIP-BROLL lässt sich einfach in vorhandene Schalterserien integrieren.

- Für alle gängigen Rohrmotoren bis 500 VA
- Zeitgesteuertes Hoch- und Herunterfahren von Rollläden/Markisen
- Einfache Inbetriebnahme dank automatischer Kalibrierfahrt
- Integration auch in bestehende Schalterserien durch Nutzung vorhandener Rahmen und einteiliger Wippen (Adapter: Webcode #30282)
- Sprachsteuerung mit Amazon Alexa und Google Assistant möglich



BAUSATZ – Artikel-Nr. 152291 – 59,95 €

FERTIGGERÄT – Artikel-Nr. 151322 – 69,95 €

ab **59,95 €**

Funk-Jalousieaktor für Hutschienenmontage – 4-fach HmIP-DRBLI4

Klimatisieren Sie Ihre Räume und steuern Sie Ihre Rollläden, Jalousien und Raffstores im Smart Home mit dem HmIP-DRBLI4.

- Steuert auf 4 Kanälen jeweils eine Motorlast bis 2,2 A (500 W)
- Stellt Behanghöhen sowie Lamellenwinkel präzise ein
- DIN-Rail-/Hutschienenmontage auf Tragschiene TS35 gemäß EN 60715 für die Haus-/Unterverteilung



BAUSATZ – Artikel-Nr. 154389 – 149,95 €

FERTIGGERÄT – Artikel-Nr. 154362 – 179,95 €

ab **149,95 €**

Für den Betrieb aller Homematic IP Produkte dieser Seite erforderlich:

ein Homematic IP Access Point (LAN/WLAN), eine Smart Home Zentrale CCU3 oder ein Funkmodul für Raspberry Pi.

ELV Smart Home Garten Ventil Interface

Mit dem Smart Home Garten Ventil Interface bewässern Sie Ihren Garten smart und ohne großen Aufwand – ganz einfach und automatisch.

- 4 Kanäle für die Ansteuerung von 4 Ventilen (24 VAC/je max. 1 A) HmlIP-MOD-OC8
- Steuerung über 8-Kanal-Schaltempfänger HmlIP-MOD-OC8 (Angebot unten) – hierüber auch Integration in die Smart Home Zentrale CCU3 und den Homematic IP Access Point
- Integrierbar in optionales IP65-Gehäuse, z. B. BOPLA ET215 (Angebot unten)



- + **Gleich mitbestellen:**
HmlIP-MOD-OC8 – Artikel-Nr. 150850 – 24,95 €
BOPLA-Gehäuse – Artikel-Nr. 127584 – 17,95 €


29,95 €

Artikel-Nr. 157246

Smartcontrol Rollos

Mit den hochwertigen erfal-Sonnenschutzrollos und Homematic IP können Sie Ihre Innenräume noch besser klimatisieren.

Alle erfal-Sonnenschutzrollos in verschiedenen Größen und Varianten finden Sie im ELVshop unter Webcode #30283



ab **219,00 €**

Aktion bis 10.07.2022

Bestellen Sie jetzt ein erfal-Sonnenschutzrollo und Sie erhalten einen Homematic IP WLAN Access Point **gratis** dazu.



Hinweis: Betrieb derzeit nur am Homematic IP Access Point (LAN/WLAN) möglich

Batteriebetriebener Bewässerungscomputer

Der Bewässerungscomputer sorgt z. B. in Ihrem Urlaub für eine pünktliche, automatische Bewässerung Ihres Gartens.

- 2 einstellbare Bewässerungsintervalle je Tag
- Wählbare Bewässerung (1 min bis 23 h 59 min):
1x täglich bis 1x wöchentlich
- Manuelle Wasserentnahme per Knopfdruck
- Passt auf Wasserhähne mit 26,5-mm-/33,3-mm-Anschlussgewinde
- Spritzwassergeschütztes Gehäuse (IPX4) mit transparentem Display-Schutzdeckel



29,95 €*


Abm. (B x H x T): 90 x 200 x 130 mm

Artikel-Nr. 144402

12-V-Akku-Regentonnenpumpe

Bequem per Schlauch bewässern statt mühsam Gießkannen schleppen – dank kabelloser Akku-Regentonnenpumpe kein Problem.

- 12-V-Wasserpumpe mit integriertem Akku (Akkubetrieb: 40 min)
- Pumpleistung bis zu 1500 l/h, Förderhöhe bis 11 m
- Integrierter Schmutzfilter, max. Partikelgröße 1 mm, für Kaltwasser (max. 35 °C)
- Verstellbares Teleskoprohr
- Standardschlauchanschluss (G 3/4"), Schlauch-ø: 17 mm



Inkl. Akku und Ladegerät

64,95 €*

Abm. (B x H x T): 80 x 860 x 280 mm

Artikel-Nr. 251314

+ Gleich mitbestellen:
Ersatz-/Zusatz-Akku – Artikel-Nr. 251335 – 29,95 €

Solar-Bewässerungssystem mit Akku

Nutzen Sie die Kraft der Sonne! Einfach den Zulaufschlauch in einen Eimer oder eine Wassertonne hängen, die Tropfauslässe positionieren – fertig ist Ihre Solarbewässerung.

- Keine Stromzuleitung notwendig dank Solarmodul und Akku
- Bis zu 15 Wassertropfer anschließbar (inkl.)
- Automatische Bewässerung: 2x/Tag
- Wählbare Fördermenge: 0,5-6 l je Bewässerungsintervall
- Einstellbare Bewässerungszeit
- Kein Trockenlaufen dank Wasserstandssensor



Abm. (B x H x T):
200 x 180 x 60 mm

Mit 15 Tropfstellen

69,95 €*

Artikel-Nr. 125965

Solar-Teichfilter-Set mit Sprinkler

Das anschlussfertige Teichfilter-Set ermöglicht eine Filterung des Wassers in Ihrem Gartenteich völlig ohne Stromkosten. Das Komplett-Set ist geeignet für Teiche bis zu 2000 l Wasservolumen.

- Anschlussfertiges Komplett-Set bestehend aus Filterbox, Teichpumpe und Solarmodul: einfach Pumpe in Filterbox einbauen und mit Solarmodul verbinden
- Geeignet für max. 2000 l Wasservolumen
- Nennleistung des Solarmoduls: 10 Wp
- Kabellänge Teichpumpe: 5 m



89,00 €*

Artikel-Nr. 128001

+ Gleich mitbestellen:
5-m-Verlängerung für Teichpumpen-Akku
Artikel-Nr. 115219 – 6,19 €

Smartes Terrassenbeleuchtungs-Set

Verwandelt Ihre Terrasse im Handumdrehen von einer langweiligen Veranda in den Mittelpunkt der Nachbarschaft.

- Für z. B. Terrassendielen, Beete und Möbel (IP54)
- Erweiterbar auf bis zu 50 LED-Spots
- Einbau-Ø: 32 mm, Einbautiefe: 26 mm
- Lichtstrom: 50 lm je Spot, warmweiß (2700 K)
- RGB-Beleuchtung ebenfalls möglich
- Ansteuerung per WLAN (2,4 GHz), Bluetooth und App (iOS und Android)
- Kompatibel mit Amazon Alexa/Google Assistant
- Praktische App-Funktionen wie z. B. Timer, Dimmen, Farbsteuerung, Lichtszenen u. v. m.



Anwendungsbild -
Lieferung ohne
Smartphone

Erweiterungs-Set, 5 LED-Spots
Artikel-Nr. 252660 – 59,95 €



Mit 10 LED-Spots

139,95 €

Artikel-Nr. 252659

Smartes Gartenbeleuchtungs-Set

- Bis 500 lm Lichtstrom je LED-Strahler, warmweiß (2700 K)
- Beleuchtet z. B. Bäume oder Fassaden
- RGB-Beleuchtung ebenfalls via kostenloser App einstellbar
- Montierbar mit Wandhalterung oder Erdspießhalterung (IP54)
- Kompatibel mit obigem Terrassen-Set – beide Sets in einer App steuerbar



Anwendungsbeispiel

Mit 2 LED-Strahlern

99,95 €

Artikel-Nr. 252661

Erweiterungs-Set, 2 LED-Strahler – Artikel-Nr. 252662 – 59,95 €



Gleich mitbestellen:

5-m-Verlängerungskabel – Artikel-Nr. 252663 – 12,95 €

10-m-Verlängerungskabel – Artikel-Nr. 252664 – 19,95 €

Lichtbogen-Feuerzeug CL4

Mit dem CL4 lassen Sie unzuverlässige Streichhölzer oder benzinbetriebene Feuerzeuge hinter sich.

- 100 % elektrischer Betrieb – ohne Gas und Benzin, somit umweltfreundlich
- Zündet zuverlässig auch bei z. B. Wind und Feuchtigkeit
- Mit Sicherheitskappe zur Verhinderung von versehentlichen Zündungen
- Integrierter Überlastschutz, automatische Sicherheitsabschaltung nach 6 s
- Bis zu 100 Zündungen mit einer Akkuladung
- Wiederaufladbar per Micro-USB-Anschluss



9,99 €

Artikel-Nr. 252604

Abm. (B x H x T): 86 x 25 x 17 mm



Kapselgehörschutz-Kopfhörer Tough Sounds 2

Schützen Sie bei lauten Arbeiten Ihr Gehör und genießen Sie zugleich Ihre Lieblingsmusik.

- Dämpft Lärm und Geräusche um bis zu 27 dB (NRR)
- Musik über integriertes UKW-/MW-Radio hören oder über Bluetooth kabellos streamen
- 20 Senderspeicher
- Eingebautes Mikrofon für praktische Freisprechfunktion
- Bequemer Sitz dank gepolstertem Kopfband
- Einfach erreichbare Bedienelemente
- Li-Ion-Akku für bis zu 15 h Betrieb
- Schutzart: IPX4



69,95 €

Abm. (B x H x T): 180 x 125 x 95 mm

Artikel-Nr. 251092




Wildkamera Scouting Cam Black1300 WiFi

Die Black1300 WiFi liefert hochauflösende Aufnahmen bei Tag und Nacht, die Sie dank App auch bei schwer zugänglichen Bereichen einsehen können.

- Aufnahmen mit 13-MP-CMOS-Sensor
- Kostenlose App für iOS/Android
- WiFi-Aktivierung via Bluetooth-Kopplung
- Black-LEDs für Nachtsicht, 850 nm
- 3 PIR-Bewegungssensoren, 120°-Erfassungsbereich
- Schnelle Triggerzeit: nur 0,2 s
- Videos mit Tonaufnahme möglich
- 5,1-cm-Farbdisplay (2")
- Speichert direkt auf SD-Karte
- Betrieb mit 8 Mignon/AA-Batterien (nicht inkl.) für bis zu 6673 Bild-Aufnahmen bei Tag

IP66

**149,95 €**

Artikel-Nr. 252707

Abm. (B x H x T): 97 x 138 x 83 mm

Anwendungsbeispiel - Lieferung ohne Smartphone



Digitales Teleskop DigiTele PRO

Beobachtungsaufgaben auf große Distanzen sind für das DigiTele PRO kein Problem.

- Bis zu 50-fache Vergrößerung
- 12,7-cm-Farbdisplay (5"), 960 x 540 Pixel, ausklappbar
- Einzelbilder mit bis zu 14 MP Auflösung (JPEG), Videosequenzen in HD-/Full-HD-Auflösung (MP4)
- Manuelle Feinfokussierung per Drehrad
- HDR-Videofunktion
- Foto-/Videoausgabe per USB-, FBAS- (Cinch-) oder HDMI-Verbindung
- Aufnahme auf microSD-Karte (nicht inkl., max. 64 GB)
- Integrierter Li-Ion-Akku (2500 mAh, bis zu 3 h Betrieb)

**149,99 €**

Artikel-Nr. 250917

Anwendungsbeispiel

Fledermausdetektor FMD1

Steigen Sie ein in die Welt der sonst nicht hörbaren Ultraschall-signale! Der Fledermausdetektor setzt die Ortungssignale von Fledermäusen in den hörbaren Bereich um.

- Ultraschalldetektor:
Bereich 20–80 kHz
- Umsetzung des Ultraschallbereichs in einen hörbaren Bereich
- Genaues Ausrichten auf die Schallquelle möglich durch Richtcharakteristik
- Schallaufnahme über hochwertiges MEMS-Mikrofon
- Automatische Abschaltung zur Batterieschonung (2x Micro/AAA)



Anwendungsbeispiel

Abm. (B x H x T):
41 x 130 x 25 mm

BAUSATZ – Artikel-Nr. 151462 – 39,95 €

FERTIGGERÄT – Artikel-Nr. 155564 – 59,95 €

ab **39,95 €**

Bausatz Gewitterwarner GW1

Der GW1 basiert auf einem hochempfindlichen Franklin-Lightning-Sensor-Schaltkreis, der eine Detektion von Gewitterzellen bereits in einer Entfernung von bis zu 40 km erlaubt.

- 3 Open-Collector-Schalt- ausgänge für Gewitter-/Blitz- warnung und Entwarnung
- Detektion für Blitze von Wolke zur Erde und von Wolke zu Wolke
- Ausblendfunktion für z. B. Schaltvorgänge und andere Störimpulse
- Empfindlichkeitsanpassung vorhanden – Erkennung auch im Haus empfangbar
- Einbindung ins Smart Home z. B. über die Homematic IP Kontaktschnittstelle HmIP-FCI6 (Artikel-Nr. 153501)



Anwendungsbeispiel

Abm. (B x H x T):
40 x 70 x 16 mm

BAUSATZ

34,95 €

Artikel-Nr. 130942

Maulwurfvertreiber MVT-1 und MVT-2

Mit den Vanish-Maulwurfvertreibern schützen Sie Ihren Garten bestmöglich davor, zu einer Hügel Landschaft zu verkommen – ganz umwelt- und tierfreundlich, ohne den Einsatz von Fallen oder Gift.

- Effektive Tierverschreibung durch (1) Vibrationen bzw. (2) Schalldruck (400 Hz) im Erdreich
- Maulwürfe und Wühlmäuse werden gestört und zum Umzug in andere Gefilde animiert
- Schonende Verschreibung: Den Tieren wird durch die Störung kein Schaden zugefügt
- Keine Beeinträchtigung von z. B. Kindern, Haustieren oder Passanten
- Große Flächenabdeckung von bis zu 1250 m² (1) bzw. 700 m² (2); der strategische Einsatz mehrerer Geräte erhöht die Verschreibungschancen
- 1: Max. 6 Monate Batteriebetrieb (2x Mono/D, nicht inkl.)
- 2: Dank Solarpanel und Akku vollständig autarker Betrieb
- Wetterfeste und solide Verarbeitung (1: IP55, 2: IP65)



Aluminium-Gehäuse

Abm. (ø x H):
63 x 320 mm

MVT-1

1

29,99 €

Artikel-Nr. 252721



Kunststoff-Gehäuse

Abm. (B x H x T):
65 x 290 x 63,5 mm

MVT-2

2

19,99 €

Artikel-Nr. 252722

Mobiler Mardervertreiber TVT-1

Marder, Ratten und Katzen werden oft in geschützten Bereichen wie z. B. dem Keller oder in Motorräumen heimisch. Der Vanish-Mardervertreiber schützt Sie vor den mitunter schädlichen Störenfrieden.

- Schallwellen verscheuchen Marder, Ratten, Katzen u. v. m.
- Gut geeignet für Kfz-Motorraum, Dachboden, Keller, Gartenschuppen, Carport u. v. m.
- 12-kHz-Schallfrequenz
- Umwelt- und tierfreundliche Vertreibung ohne Gift oder Fallen
- Flexible Platzierung dank Batteriebetrieb möglich
- Bis zu 8 Monate Betrieb mit einem Batteriesatz (2x Baby/C-Batterien, nicht inkl.)
- Geeignet für den Innen- und Außeneinsatz (IP54)



14,99 €

Abm. (B x H x T):
130 x 41 x 64 mm

Artikel-Nr. 252723

Wildvertreiber WVT-1

Rehe und ähnliche Wildtiere tun sich allzu gerne an Gartenpflanzen gütlich und sind oft durch Straßenverkehr gefährdet. Der Wildvertreiber hält die Tiere von beidem fern.

- Vertreibung via LED-Blitzlicht und UKW-Radio
- Hält Tiere von z. B. Beeten, Bäumen und Straßen fern
- Auslösung durch integrierten PIR-Bewegungssensor (110°) mit max. 8 m Reichweite
- Vertreibungsdauer, Reichweite und Bewegungssensorwinkel an der Geräterückseite einstellbar
- Vielseitig platzierbar dank Batteriebetrieb (3x Mono/D-Batterien, nicht inkl.)
- Ca. 9 Monate Betrieb pro Batteriesatz
- Geeignet für den Innen- und Außeneinsatz (IP54)



34,99 €

Abm. (B x H x T):
165 x 261 x 123 mm

Artikel-Nr. 252724

Digitalradio TechniRadio SOLAR

Dieses portable Taschenradio lässt sich einfach über die integrierte Solarzelle aufladen oder über eine externe USB-Powerbank betreiben.

- DAB+/UKW-Radio mit ausziehbarer Teleskopantenne (57,5 cm)
- 20 Programmspeicher für Sender-Schnellzugriff
- 5,5-cm-LC-Display (2,17")
- Uhrzeit- und Datumsanzeige
- 3-W-RMS-Lautsprecher
- Kopfhörerbetrieb möglich
- Akku-Laufzeit: bis zu 10 h
- Visuelle Ladestandanzeige
- Spritzwassergeschützt: IPX5



Rückansicht

Anwendungsbeispiel

Abm. (B x H x T): 100 x 187 x 40 mm

Blau-Schwarz – Artikel-Nr. 252667 – 39,95 €

39,95 €

Artikel-Nr. 252666



Kurbel-Digitalradio TRA560DAB

Keine Batterien? Akku leer? Dieses portable Taschenradio lässt sich problemlos über einen Kurbelgenerator, die integrierte Solarzelle oder eine externe USB-Powerbank aufladen.

- Integrierter DAB+ und UKW-Empfänger
- Bluetooth-Funktion – Musik kabellos vom Smartphone streamen
- 6,1-cm-TFT-LC-Display (2,4")
- Audio-Wiedergabemodus von microSD-Speicherkarte und USB-Speicher
- Praktischer Batterie- und Akkubetrieb möglich für eine netzunabhängige Radiounterhaltung von bis zu 5 h
- 3-W-RMS-Lautsprecher
- Taschenlampenfunktion



Abm. (B x H x T): 150 x 93 x 49 mm

Preise inkl. MwSt. zzgl. evtl. Versandkosten

79,95 €

Artikel-Nr. 252613

Unterputzradio DigitRadio UP 55

Das UP 55 begeistert durch kompakte Maße, den einfachen, flexiblen Einbau in eine Doppelunterputzdose und ist dabei mit 55er-Abdeckrahmen vieler Schalterprogrammhersteller kompatibel.

- Empfängt DAB+/UKW-Radio
- 2-W-RMS-Mono-Lautsprecher
- Optional erweiterbar mit zweitem Lautsprecher
- Bluetooth-Streaming (v5.0) vom Smartphone
- Horizontale und vertikale Installation möglich
- 40 Programmspeicher für Schnellzugriff
- 5,5-cm-OLED-Display (2,16")
- Bedienung via Touch-Tasten



Anwendungsbeispiel mit Berker S.1 Rahmen

Zusatz-Lautsprecher – Artikel-Nr. 252658 – 29,00 €

Artikel-Nr. 252665

hama®

CO₂-Messgerät SAFE

Mit dem Hama Safe können Sie fortwährend die CO₂-Konzentration, Temperatur und Luftfeuchtigkeit (rH) im Raum kontrollieren.

- Für z. B. zu Hause, Schulen/Hörsäle, Büros, Altenheime, Kindergärten
- Messmethode: Single-Beam-NDIR (nicht dispersive Infrarottechnologie)
- Akustischer und visueller Obergrenzenalarm für CO₂-Konzentration
- CO₂-Ampelanzeige zur Einblendung farbiger Lüftungsempfehlungen
- Mit Min.-/Max.-Anzeigen
- 4-cm-LC-Display (1,57")
- Betrieb via Netzteil oder integriertem Li-Ion-Akku
- Bis zu 2,5 h mobil nutzbar – aufladen via Micro-USB-Kabel



56,95 €

Abm (B x H x T):
75 x 75 x 35 mm

Artikel-Nr. 252116

WLAN-Wetterstation WeatherScreen PRO

Die leistungsstarke Profi-Wetterstation punktet mit umfangreichen Visualisierungsmöglichkeiten und vielfältigen, exakten Messwerten, die lokal bei Ihnen zu Hause vom Kombi-Sensor gemessen werden.

- Erweiterbar mit Raumklimasensoren und Zusatz-Displays (s. ELVshop)
- Funkreichweite: bis 100 m (Freifeld), Funkfrequenz: 868 MHz
- Kostenlose App und Datenupload für verschiedene Wetterportale (z. B. Weathercloud, Ecowitt Weather, Weather Underground)
- Einbindbar in Smart Home Umgebungen dank IFTTT-Plattform
- Messwertespeicherung auf microSD-Speicherkarte (bis 32 GB)
- Einstellbare Wertschwellen für einen optischen/akustischen Alarm
- Misst Regen, Windgeschwindigkeit/-richtung, Innen-/Außenluftfeuchte, Luftdruck, Innen-/Außentemperatur, Umgebungshelligkeit



Lokale Wetterdaten

Abm. (B x H x T) Kombi-Sensor:
400 x 150 x 300 mm



Lieferung ohne
Smartphone

Abm. (B x H x T):
Station: 195 x 140 x 20 mm
Sensor: 41 x 121 x 17 mm

249,00 €

Artikel-Nr. 251064

WLAN-Wetteranzeige „home“

Das stylische Wetterdisplay einfach aufstellen und via WLAN ins Heimnetzwerk einbinden. So sehen Sie, wo die Sonne scheint, wo Wolken den Himmel bedecken, wann Regen fällt und Gewitter toben u. v. m.

- Animiertes Wetterradar mit 90-minütiger Vorhersage
- Schneller Wetterüberblick im segmentierten Tagesverlauf
- 14-Tage-Wettertrend/Vorhersage mit zusätzlichen Kurvengrafiken
- Premium-Wetterdaten von WetterOnline auf einen Blick - ohne Werbung, monatliche Gebühren/Kosten oder Abonnements
- Mit Pollenflugindex, Sonnenscheindauer, Mondphase, Windrichtung u. v. m.
- Dimmbares und blickwinkelstabiles IPS-Touch-Display
- Zoom-in/-out für den Maßstab des animierten Wetterradars
- Für Wand- und Tischmontage geeignet durch kippbaren Bügel
- Stromversorgung via USB-Steckernetzteil (5 V, 2 A)
- Plug-&-Play-Inbetriebnahme



Abm. (B x H x T):
250 x 162 x 15 mm

Angebot bis 10.07.2022

249,00 €

statt 269,00 €

Artikel-Nr. 252670

2-in-1-Qi-Ladegerät QI-1036, max. 10 W

Vergessen Sie das lästige Anschließen von Kabeln an Ihre Smartphones, Kopfhörer und Smartwatches. Schließen Sie das Ladegerät an eine Stromquelle an und legen Sie Ihre Geräte inkl. Apple Pencil einfach auf die Oberfläche, um sie zu laden.

- Eingang über USB-C: 5/9 V (max. 3 A)
- Headsets mit bis zu 5 W, Smartphone mit bis zu 10 W
- Ladeeffizienz: $\geq 78\%$
- Zusätzlicher USB-A-Ausgang
- Sicherheitsfunktionen: Temperaturabschaltung, Kurzschluss- und Überspannungsschutz



Anwendungsbild – Lieferung ohne Geräte

Artikel-Nr. 252696

FT FeinTech®

Powerbank PLG02400 PD mit Power Delivery

Diese Powerbank ist das mobile Kraftpaket für Notebook, Tablet, Smartphone, Drohne, SLR-Kamera und andere Geräte.

- Kapazität: 88 Wh, 24000 mAh bei 3,7 V
- Max. Ausgangsleistung: 60 W über USB-C
- Kabelloses Laden mit bis zu 10 W
- DC-Eingang: 12-24 V/2 A (max.)
- DC-Laptop-Ausgang inkl. vieler Adaptern und Hohlstecker



24000 mAh, max. 60 W

Abm. (B x H x T):
122 x 28 x 122 mm



129,00 €

Artikel-Nr. 252435

3-in-1-Powerbank – USB-HUB & SD-Kartenleser

Die enorm starke Powerbank kann über ihren USB-Anschluss sogar als 3-fach-USB-Hub und als SD-Kartenleser genutzt werden.

- Gesamtausgangsleistung: 66 W
- 3 gleichzeitig nutzbare Lade-/Versorgungsausgänge:
 - 1x USB-C (PD 2.0): max. 45 W
 - 2x USB-A (QC 3.0): max. 18 W
- USB-C-Ladeeingang (PD 2.0): max. 45 W
- 3-fach-USB-Hub (1x USB-C, 2x USB A), USB 2.0 (480 Mbit/s)
- Übersichtliche Ladeanzeigen
- Durchgangs-Ladefunktion
- SD-Kartenleser z. B. bei Anschluss an einen Laptop



20000 mAh (74 Wh)

69,99 €

Abm. (B x H x T): 80 x 20 x 163 mm


Anwendungsbild – Lieferung ohne SD-Karte

Artikel-Nr. 252617

21-W-Solar-Panel mit Powerbank

Ob auf dem Campingplatz, beim Wandern, im Biwak oder am Strand: Die faltbare 21-W-Solarzelle versorgt die integrierte Powerbank und lädt hierüber wiederum bis zu drei Geräte per USB auf.

- Gesamtausgangsleistung: 18 W
- 3 gleichzeitig nutzbare Lade-/Versorgungsausgänge:
 - 1x USB-C (PD 3.0): 18 W, mit 5, 9, 12 V/ max. 3 A, auch als Ladeeingang nutzbar
 - 1x USB-A (QC 3.0): 5, 9, 12 V/max. 2 A
 - 1x USB-A mit 5 V/2 A
- 21-W-Solarzelle, faltbar, magnetischer Verschluss, Powerbank integriert
- Micro-USB-Ladeeingang: 5 V/2 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A
- Durchgangs-Ladefunktion
- Übersichtliche Ladeanzeigen



10000 mAh (37 Wh)

89,95 €



Artikel-Nr. 252606

WLAN-Video-Türklingel VBell1

Die Drahtlos-Lösung für Ihre moderne WLAN-Video-Türsprechanlage – akkubetrieben, mit Funkgong und Smartphone-App für die weltweite Erreichbarkeit.

- Kamera-Auflösung: 2304 x 1296 Pixel (2K-UHD), Blickwinkel 130°
- Integrierter IR-Scheinwerfer (bis 5 m)
- PIR-Bewegungssensor mit bis zu 7 m Reichweite
- Starker Akku: 6700 mAh, bis 6 Monate Betrieb mit 3-5 Interaktionen je Tag
- Videoaufzeichnung auf microSD-Karte (bis 256 GB) oder Cloud möglich
- In Amazon Alexa und Google Assistant einbindbar



Abm. (B x H x T): 57 x 142 x 29 mm

Artikel-Nr. 252525

MEGASAT

Sat-Messgerät HD 3 Kompakt V3

Mit dem handlichen Sat-Messgerät richten Sie Ihren Sat-Spiegel zügig und präzise aus.

- Praktisch für Camping-Urlaub, Lkw-/Fernfahrer, Eigenheim-/Schrebergartenbesitzer u. v. m.
- 6,9-cm-Farbdisplay (2,7")
- Vorprogrammierte Liste bestehender Sat-Positionen
- Berechnet Dreh-/Neigungswinkel des Sat-Spiegels
- Spektral-Analysefunktion zur Überprüfung der Signalqualität
- Eingebauter Li-Ion-Akku für bis zu 3 h mobilen Betrieb – aufladbar via Netzteil oder 12-V-Kfz-Adapter (inkl.)
- Schutzhülle mit Tragegurt für Transport und Aufbewahrung



Abm. (B x H x T): 80 x 177 x 34 mm

Artikel-Nr. 251922

LED-Akku-Klappfluter NEWPORT

Der Fluter ist dank integriertem Akku mobil einsetzbar und kann zudem als Powerbank genutzt werden, um z. B. das Smartphone aufzuladen.

- Geeignet für z. B. Garten, Werkstatt, Baustelle, Kfz, Garage, Schuppen und Camping
- Neutralweißes Licht (4000 K), bis 800 lm Lichtstrom
- Bis zu 8 h Licht je Akkuladung
- Mit Ladestandsanzeige
- 4 Modi (800 lm, 400 lm, 200 lm, Blinklicht)
- Flexibler, robuster Standfuß und schlagfestes Gehäuse
- Cleverer Faltmechanismus



Zusammengeklappt nur 30 mm hoch
Abm. (B x H x T): 197 x 270 x 217 mm

29,00 €

Artikel-Nr. 251039



WLAN-Stromzählerausleser poweropti

Einfach auf Ihren elektronischen Stromzähler montieren, ins WLAN-Netzwerk einloggen und Ihren Verbrauch übers Smartphone auswerten.

- Erfassung der Bezugs- und Einspeise-Leistungswerte und Auslesen des Zählerstands
- Kostenlose App (iOS/Android)
- Anbindung an Smart Home Plattformen wie z. B. Home Connect Plus, mediola oder IFTTT
- Auch für die Kontrolle der Einspeisung in Ihrer PV-Anlage



79,95 €

Weitere Stromzähler-Varianten finden Sie unter Webcode #30284.

Lieferung ohne Smartphone

Artikel-Nr. 251535

Förderfähige 11-kW-Wallbox EC 311 S6

Die Telestar EC 311 S6 ist eine dreiphasige Wallbox und eignet sich zum Laden eines Elektro-/Hybridfahrzeugs.

- Maximale Ladeleistung: 11 kW
- Ladekabel (Länge ca. 6 m) mit Typ-2-Stecker
- Pro Phase 16 A Ladestrom, auch einphasiges Laden möglich
- KfW-förderfähig
- Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit Gleichstromerkennung: 30 mA_{AC} ≥ 6 mA_{DC}
- Freischaltung der Ladevorgänge über den 8,89-cm-(3,5")-Touchscreen
- Inkl. ca. 1,5 m Anschlusskabel
- Smartphone-App (verfügbar für iOS und Android - die Verbindung erfolgt über WLAN oder Bluetooth)



Förderfähige 11-kW-Wallbox EM011AC10CPP

An der Em2Go-EV-Ladestation von D-Parts können Sie Ihr E-Fahrzeug sicher und schnell aufladen.

- Max. Ausgangsleistung: 11 kW
- 400-V_{AC}-Netzanschluss
- Anzeige von Leistung, Ladezustand, -spannung und -strom
- 4 LEDs zur Anzeige des Ladevorgangs
- LAN-/WLAN- und OCPP-Schnittstelle
- Anschluss an Ihr Fahrzeug über Typ-2-Stecker (Kabellänge: 7,5 m)
- Sicherheit: u. a. FI-Schutzschalter, Typ B, 32-A-Vorsicherung, Not-Aus-Taster



Weitere Varianten finden Sie unter Webcode #30285

Abm. (B x H x T): 260 x 410 x 140 mm

Artikel-Nr. 252209

Needit

Digitale Parkscheiben

Sorglos parken ohne Furcht vor Strafzetteln.

Einfach an der Frontscheibe befestigen und aktivieren – schon muss man sich um das Einstellen der korrekten Ankunftszeit nicht mehr kümmern.

PARK MICRO – ▶
Artikel-Nr. 250783

(E1)

Mit KBA-Zulassung

PARK LITE – ▶
Artikel-Nr. 251261



ab **21,99 €**

Unser ausgewähltes Sortiment an digitalen Parkscheiben finden Sie im ELVshop:



Zugelassen in Deutschland und Dänemark

OSRAM

NEU

H4-Kfz-LED-Nachrüstlampe NIGHT BREAKER

Mit der Retrofit-Lampe rüsten Sie Ihr Fahrzeug ganz einfach mit LED-Technik auf und profitieren von einer besseren Sicht im Straßenverkehr.

- Große Lichtreichweite mit einem Lichtstrom von 1000 lm ($\pm 10\%$)
- Kaltweißes Licht, 6000 K
- Mehr Sicherheit – sorgt für bessere Sicht und Sichtbarkeit im Straßenverkehr
- Kompatibel mit vielen Fahrzeugtypen*, z. B. VW T5, Skoda Citigo, Mercedes Citan, Opel Vivaro, Renault Kangoo, VW up!, VW Polo 5 u. v. m.



StVZO-Zulassung

H7-Variante – Artikel-Nr. 251567 – 109,95 €

139,95 €

* Bitte überprüfen Sie die aktuelle Kompatibilitätsliste, zu finden u. a. im ELVshop

Abm. ($\emptyset \times L$): 13,8 x 43,6 mm

Artikel-Nr. 252628

OSRAM

Akku-Luftkompressor TYREinflate 2000

Der mobile Akku-Luftkompressor unterstützt Sie dank seiner Powerbank-Funktion nicht nur beim Aufpumpen von Kfz- oder Fahrradreifen.

- Pumpt Pkw-/Fahrrad-/Motorradreifen, Sportgeräte u. v. m. auf
- Max. Luftdruck: 8,3 bar
- Luftfördermenge: bis 10 l/min
- Druckluftschlauch-Länge: 14,5 cm
- Betriebslautstärke: max. 83 dB
- Auto-Stopp-Funktion
- Memory-Funktion zur Speicherung von bis zu 4 Luftdruck-Einstellungen
- Powerbank-Funktion für das Laden von z. B. Smartphones
- Integrierte LED-Leuchte zur Orientierung bei Dunkelheit



59,95 €

Abm. (B x H x T): 72 x 170 x 70 mm, Gewicht: 485 g

Artikel-Nr. 252115



OSRAM

Luftkompressor TYREinflate Connect 650

NEU

Korrekt aufgepumpte Reifen verbessern die Fahrzeugleistung und senken den Kraftstoffverbrauch. Der Connect 650 hat die richtigen Luftdruckwerte via App parat.

- Zum Aufpumpen von z. B. Pkw-/Fahrrad-/Motorradreifen
- Max. Luftdruck: 6,9 bar
- Betriebslautstärke: max. 90 dB
- Auto-Stopp-Funktion
- App-Anbindung via Bluetooth zum Luftkompressor: Autom. Abrufen der Luftdruck-Einstellungen via Kfz-/KBA-Nummer
- Inkl. Adapter-Set zum Aufladen von z. B. Fußbällen oder Luftmatratzen
- Betrieb an 12-V-Kfz-Steckdose



59,99 €

Abm. (B x H x T): 251 x 219 x 200 mm

Artikel-Nr. 252703



ELV

Funk-Reifendruck-Kontrollsystem EK215

Mit dem Reifendruck-Kontrollsystem haben Sie in Ihrem Kfz, Wohnmobil oder Transporter immer den Luftdruck und die Temperatur der Reifen im Blick.

- Einstellbare Warnschwellen (je Achse) für Temperatur und Luftdruck
- Anzeigemonitor mit 8,9-cm-Display (3,5")
- 4 Radsensoren mit Diebstahlschutz (inkl.)
- Messbereich: 0-8 bar, Genauigkeit: $\pm 0,1$ bar
- Funkreichweite: bis 7 m
- Ausbaubar auf bis zu 22 Reifensensoren
- Betrieb des Anzeigemonitors mit Akku (bis 60 h)
- Sensorbetrieb über Knopfzelle (inkl.), Batterielaufzeit bis zu 2 Jahre



Abm. Monitor
(B x H x T):
116 x 68 x 25 mm

149,95 €

Artikel-Nr. 128501

fontafit

Smartwatch TALIS

Die Smartwatch ist ein praktischer Begleiter am Handgelenk, der unter anderem Ihre Fitness und Ihren Schlaf überwacht.

- Fitnessfunktionen wie Herzfrequenzmessung, Blutsauerstoffmessung, Schrittzähler u. v. m.
- 4,29-cm-LC-Display (1,69") mit wählbarem Zifferblatt
- Bluetooth-Verbindung mit dem Smartphone, z. B. zur Musiksteuerung oder Kamera-Fernauslösung
- Bis zu 7 Tage Betriebszeit, ca. 25 Tage im Stand-by
- Aufladung via Ladedock (inkl.) in max. 2,5 h

Das Produkt ist kein medizinisches Gerät – die ermittelten Daten sind nicht für medizinische Zwecke geeignet.

Abm. Gehäuse (B x H x T): 39 x 45 x 10 mm



39,90 €

Artikel-Nr. 252103

Fontastic®

NEU

True-Wireless-Headset COBRA

Ob im Wohnzimmer, Büro oder unterwegs:
Mit den Fontastic-Kopfhörern bringen Sie Ihre
Musik und Telefonate ganz komfortabel ans Ohr.

- Zwei umschaltbare Betriebsmodi für verschiedene Latenzen und Anwendungsfälle
- Gaming-Modus für geringere Latenz (35-75 ms) für z. B. Spiele/Videos
- Musikmodus (180-280 ms) empfohlen für z. B. Musik und Telefonie
- Bis zu 5 h Akkubetrieb
- Ladebox mit LED-Indikatoren für den Ladezustand der Kopfhörereinheiten, bis zu 4 Wiederladungen möglich
- Musik-/Kommunikationssteuerung am Kopfhörer



Anwendungsbeispiel

Abm. Ladebox (B x H x T):
62 x 31 x 50 mm

29,99 €

Abm. Kopfhörer (B x H x T):
50 x 60 x 30 mm

Artikel-Nr. 252641

dnt®

Jetzt vorbestellen

NEU

Audio-Digitalisierer Grabstar Audio

Wandeln Sie Ihre Kassetten und Tonbänder ins MP3-
Format um und sichern Sie so Ihre Audioschätze
aus der Kindheit vor dem Zerfall und Verlust.

- Erkennt automatisch das Ende eines Songs und legt getrennte Audiodateien an – alternativ auch manuell möglich
- Digitalisiert mit einer Bitrate von 160 kbps
- Speichert Aufnahmen direkt auf SD-Karte oder USB-Speicher
- Abspielfunktion für eine direkte Audio-Kontrolle (Line-Ausgang)
- Alle Funktionen auch via IR-Fernbedienung steuerbar
- Betrieb erfolgt über USB-Steckernetzteil



Abm. (B x H x T): 66 x 24 x 62 mm

39,99 €

Artikel-Nr. 252706

Android TV-Box TR-43

Für smartes Fernsehen brauchen Sie keinen neuen Fernseher: Rüsten Sie einfach Ihren vorhandenen Fernseher/Monitor mit der TV-Box nach.

- Spielt UHD-Filme, Fotos/Bilder via Internet-Verbindung, externe bzw. NAS-Festplatte, USB-Stick oder microSD-Karte ab
- Mit Google Play Store und Multimedia-Center KODI Zugriff auf über 1 Million Apps
- Android-11-Betriebssystem
- Heimnetzanbindung via WLAN (2,4/5 GHz) oder LAN-Anschluss (RJ45)
- Bluetooth-kompatibel (v4.2)

Abm. (B x H x T):
TV-Box: 105 x 20 x 105 mm
Airmouse: 43 x 19 x 158 mm



144,90 €

Artikel-Nr. 252633

Windows-Mini-PC AW-12

Der lautlose PC verfügt über genug Leistung, um auch rechenintensive Programme zu bewältigen, z. B. als Büro-PC im Homeoffice oder als Medienzentrale.

- Verwandelt Ihren Bildschirm in einen Komplett-PC, z. B. für Videocalls, Office-Anwendungen, Websurfing u. v. m.
- Spielt Streamingdienste, Videos, Diashows u. Ä. im 4K/UHD-Format ab
- Bis zu 3 Monitore gleichzeitig anschließbar
- Einbindung per WLAN (2,4/5 GHz) oder LAN-Anschluss
- Mit Bluetooth-Funktion für z. B. Maus/Tastatur
- Wake-on-LAN-kompatibel

Windows-11-kompatibel

Abm. (B x H x T): 130 x 40 x 130 mm



299,90 €

Artikel-Nr. 252257

Homematic IP Keypad HmIP-WKP

Mit dem Homematic IP Keypad ist der Zutritt in die eigenen vier Wände jederzeit ganz bequem ohne Schlüssel mit bis zu acht Zifferncodes möglich.

- Keypad für bis zu 8 Zugangscodes – Ver- und Entriegeln der Tür über den Türschlossantrieb HmIP-DLD
- Steuert in Verbindung mit weiteren Homematic IP Geräten die Beleuchtung, das Garagentor oder den Alarmmodus
- Bis zu 8 Zugangscodes mit individuellen Zeitprofilen programmierbar
- Beleuchtete Tastatur
- Kabellose Montage
- Batterielebensdauer: bis 2 Jahre



Fingerprint-Codeschloss BioAccess PRO

Das BioAccess PRO ermöglicht den schnellen Zugang über das biometrische Zugangsmerkmal „Fingerabdruck“ und über RFID-Transponder und Zifferncode.

- Bedienung über Fingerprintsensor, Touch-Tastenfeld, EM-RFID- und Mifare-RFID-Zugang
- Für bis zu 1000 Zugangscodes
- Programmierbarer Relais-Schaltausgang (potentialfrei)
- 26/44-Bit-Wiegand-Interface
- Hinterleuchtetes Eingabefeld
- Spannungsversorgung: 12–28 VAC/DC
- Robust, vandalismussicher mit Sabotagesensor
- Hochwertiges Metallgehäuse



Homematic IP Wiegand-Schnittstelle HmIP-FWI

Bindet Fingerabdruckscanner, RFID-Leser oder Codeschlösser mit Wiegand-Schnittstelle einfach in Ihr Homematic IP System ein.

- Sabotage- und Manipulationsschutz durch codierte Datenübertragung
- Bis zu 20 beliebige Wiegand-Codes (ID) anlernbar
- 8 Kanäle zum Schalten eines Türschlossantriebs, einer Alarmanlage o. Ä.
- Versorgungsspannung: 5-12 V_{DC}
- Durch die Wiegand-Schnittstelle kompatibel z. B. mit dem dnt BioAccess PRO



Abm. (B x H x T): 52 x 52 x 14 mm

BAUSATZ – Artikel-Nr. 155193 – 39,95 €

FERTIGGERÄT – Artikel-Nr. 155182 – 59,95 €

ab **39,95 €**

Homematic IP Türschlossantrieb HmIP-DLD

Entriegeln, verriegeln und öffnen Sie Ihre Haustür per Smartphone oder Schlüsselfernbedienung.

- Komfortable und flexible Zutrittssteuerung, jederzeit von jedem Ort
- Individuelle Zutrittsberechtigungen für Wochentage/Uhrzeiten
- Batteriebetrieb mit 3x Mignon, typ. Batterielebensdauer 6 Monate



Abm. (B x H x T): 56 x 118 x 63 mm

Lieferung ohne Smartphone

149,95 €

Artikel-Nr. 154952

Für den Betrieb aller Homematic IP Produkte dieser Seite erforderlich: ein Homematic IP Access Point (LAN/WLAN), eine Smart Home Zentrale CCU3 oder ein Funkmodul für Raspberry Pi.



Mit den Amazon-Alexa- und Google-Assistant-kompatiblen Überwachungskameras von EZVIZ haben Sie nicht nur Ihr Zuhause im Blick, sondern können diese auch in Ihr Homematic IP Smart Home integrieren.



NEU

WLAN-Akku-Türspionkamera DP2C

Immer wissen, wer vor der Tür steht: Über den Monitor oder das Smartphone bleiben Sie stets informiert.

- Für Türspionlöcher- \varnothing von 16,5–50 mm und Türblattstärken von 35–105 mm
- Full-HD-Aufnahmen (1080p)
- Weitwinkelobjektiv: 155°
- Automatischer Tag-/Nachtmodus
- Integrierte Türklingel
- PIR-Sensor mit 110°-Erfassungswinkel
- Speichert direkt auf microSD-Karte (256 GB)
- Bis zu 3 Monate Akkubetrieb



Anwendungsbeispiel

149,95 €

Abm. Türspion (\varnothing x T): 71 x 48 mm
Monitor (B x H x T): 116 x 86 x 25 mm

Artikel-Nr. 252681



NEU

WLAN/LAN-Indoor-Kamera C6W

Die Indoor-Kamera verfolgt erkannte Bewegungen automatisch mit bis zu 4-fachem digitalen Zoom – so entgeht Ihnen kein Detail.

- Aufnahmen in 2K-Qualität
- Kamera via App schwenkbar (340°) und neigbar (75°)
- Heimnetzanbindung via WLAN oder LAN-Anschluss
- Speichert Aufnahmen auf microSD-Karte (256 GB)
- KI-basierte Bewegungsverfolgung möglich
- Privacy-Shutter-Funktion: mechanische Abdeckung des Kamerasensors via App



Anwendungsbeispiel

87,95 €

Abm. (\varnothing x H): 91 x 96 mm

Artikel-Nr. 252674

Bei Alarm können Sie direkt aus der Homematic IP App zur EZVIZ-App wechseln und zum Kamerabild gelangen und bei Bedarf dank Gegensprechfunktion sogar mit der Person sprechen. Die Aufnahmen können zudem optional in der EZVIZ-Cloud gespeichert werden.



WLAN-Überwachungskamera LC3

Die WLAN-Überwachungskamera mit integrierter LED-Leuchte sorgt für Licht und Sicherheit in einem.

- Beleuchtung und Überwachung von z. B. Ihrer Haustür oder Auffahrt
- Gestochen scharfe 2K-Aufnahmen
- Warmweißes Licht mit 3000 K und bis zu 700 lm Lichtstrom, dimmbar
- Integrierter 32-GB-eMMC-Speicher für Speicherung der Aufnahmen
- Nachtsicht via IR- oder LED-Scheinwerfer (Nachtsicht in Farbe)
- 157°-Weitwinkelobjektiv
- Kameraeinheit manuell ausrichtbar
- Gefahrenabwehr durch LED-Blitz und akustischen Alarm
- Schutzart Kamera/Gehäuse: IP67/IP65



Abm. (B x H x T):
86 x 280 x 120 mm

159,95 €

Artikel-Nr. 252680

NEU



WLAN-Akku-Outdoor-Kamera eLife 2K+

Dank Akku können Sie die Kamera flexibel an jedem Ort platzieren (IP66), ein Stromanschluss ist nicht nötig.

- Generiert hochauflösende 2K-Aufnahmen
- Praktische Live-Anzeige via App
- IR-Nachtsicht-Scheinwerfer und PIR-Bewegungssensor
- Speichert Aufnahmen auf integrierten 32-GB-eMMC-Speicher
- Gefahrenabwehr durch akustischen Alarm und LED-Blitz
- Bis zu 9 Monate Akkubetrieb
- Stromversorgung auch via optionalem Solar-Panel möglich



Abm. (ø x L): 63 x 105 mm

139,95 €

Artikel-Nr. 252679

NEU

+ Gleich mitbestellen:
Solar-Panel D - Artikel-Nr. 252682 - 29,95 €

ELV

Digitales Pocket-Multimeter DM100

Das robuste DM100 ist ein universell in CAT-III-Umgebungen bis 600 V einsetzbares Vielfachmessgerät.

- Gleich-/Wechselspannung: bis 600 V
- Gleich-/Wechselstrom: bis 400 mA
- Durchgangstest, Diodentest
- Hinterleuchtetes Display, 4000 Digits
- Automatische Abschaltung
- Betrieb mit 2x Micro-Batterie (AAA/LR03 inkl.)



24,95 €

Abm. (B x H x T): 58 x 112 x 35 mm


Artikel-Nr. 250723

ENOVALAB

SMART-TrueRMS-Digital-Multimeter

Passt dank seines handlichen Designs wie ein Smartphone in jede Hosentasche.

- Beleuchtetes Display: 6000 Counts
- TrueRMS-Messung
- Automatische Identifizierung der Messart
- Hinweisfunktion zum Wechsel der Eingangsbuchse bei Strommessung
- Messungen:
 - Spannung: bis 600 VAC/DC
 - Strom: bis 600 mA AC/DC
 - Widerstand: bis 60 MΩ
- Berührungslose Spannungsprüfung (NCV), Live Test
- Durchgangsprüfung und Diodentest



6000 Counts

Slim Design

39,99 €

Abm. (B x H x T): 68 x 133 x 19 mm

Artikel-Nr. 252248

Tragbares Multifunktionsmessgerät JT-PCR-T7

Das Joy-IT-Multifunktionsmessgerät bietet eine Vielzahl an Funktionen für das Messen verschiedener Bauteile.

- Automatisches Erkennen von Bauteilen
- Messbare Komponenten: Widerstand, Kondensator, Spule, Thyristor, Triac, (Doppel-)Diode, Z-Diode, Feldeffekttransistor, Infrarot-Decoder (Hitachi-Codierung)
- 8,9 cm-TFT-LC-Display (3,5"), 160 x 128 Pixel



27,90 €

Abm. (B x H x T): 90 x 80 x 27 mm

Artikel-Nr. 252081

UNI-T

TrueRMS-Tischmultimeter UT8803E

Das TrueRMS-Tischmultimeter verfügt über einen weiten Anzeigebereich, ein großes, sehr gut ablesbares LC-Display und bietet über die Standard-Multimeter-Funktionen hinaus mehrere Bauteiltestfunktionen.

- Große negative LCD-Anzeige, zusätzliche Analoganzeige (Bargraph)
- Automatische Messbereichswahl
- Gleich- und Wechselspannungsmessung bis 1000 V/750 VRMS
- Gleich- und Wechselstrommessung bis 20 A
- Dioden- und Durchgangstest (akustisch)
- Transistor- und Thyristortest
- USB-Interface für PC-Anbindung



179,95 €



Abm. (B x H x T): 380 x 110 x 320 mm

Artikel-Nr. 250271

Digital-Speicher-Oszilloskop UTD2025CL

Dieses Digital-Oszilloskop mit Farbbildschirm ist der preisgünstige Allrounder für Labor, Service, Produktion und Hobby.

- 2 Kanäle, Analogbandbreite: 25 MHz
- 17,8-cm-Widescreen-Farbdisplay (7")
- Auto-Set-up-Funktion
- Automatische Erfassung und Echtzeit-anzeige von bis zu 28 Signalparametern

**249,00 €**

Abm. (B x H x T): 306 x 147 x 122 mm

Artikel-Nr. 120352



Signalgenerator JT-PSG9080

Der JT-PSG9080 kann viele Frequenzformen wie z. B. Sinus-, Rechteck-, Dreieck-, Puls- oder eine benutzerdefinierte Welle erzeugen.

- Frequenzbereich von 1 nHz bis 80 MHz, Abtastrate von 300 MSa/s
- 2-Kanal-Signalgenerator, 1-Kanal-Frequenzzähler
- Intuitives Tastenlayout und ein 8,89-cm-Farb-LC-Display (3,5")

**249,00 €**


Abm. (B x H x T): 219 x 160 x 240 mm

Artikel-Nr. 251876

FFF-3D-Drucker Vyper

Der Open-Frame-3D-Drucker ist in kürzester Zeit betriebsbereit und dank seines großen Bauraums sowie der automatischen Druckbettnivellierung für Einsteiger und fortgeschrittene Nutzer geeignet.

- Zur Verarbeitung von 1,75-mm-Filament (PLA/TPU/PETG/ABS)
- Geeignet auch für detaillierte Projekte; Druckauflösung: 0,1 mm (100 Micron)
- Bauraum (B x H x T): 245 x 260 x 245 mm
- Druckgeschwindigkeit: max. 180 mm/s
- Bedienung via 10,9-cm-Touchdisplay (4,3")
- Bequemes Drucken dank automatisierter Druckbettnivellierung mit 16 Messpunkten
- Druckdateizuführung via USB-Anschluss oder SD-Karte
- Inkl. Slicer-Software Cura



Abm. (B x H x T): 516 x 508 x 457 mm

Artikel-Nr. 252518

ELV Kompetent
in Elektronik



Auf geht's in den
**TECHNIK-
SOMMER**

Abonnieren Sie den

ELV NEWSLETTER

und bleiben Sie stets informiert!

- Neuheiten
 - Innovationen
 - Aktionen
- u. v. m.



Jetzt anmelden: de.elv.com/newsletter